



MINISTERUL MUNCII  
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice

**Casa Județeană de Pensii Brașov**

Str.13 Decembrie Nr. 43A, Brașov

Tel.: +40 0268 418055, Fax: 0368 415991

[cjbrasov@cnpp.ro](mailto:cjbrasov@cnpp.ro)

[www.casadepensiibv.ro](http://www.casadepensiibv.ro)

Nesecret

Nr. 4914/04.04.2023

**CAIET DE SARCINI**  
pentru atribuirea contractului de achiziție publică  
**Servicii de printare**

**1. GENERALITATI:**

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice si constituie ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnico-financiara, pentru **servicii de printare** care urmeaza a se achizitiona conform Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Cerintele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt minime si obligatorii.

Ofertele care nu respecta specificatiile si/sau care propun prestarea serviciilor de printare, in conditii tehnice inferioare celor prevazute în prezentul caiet de sarcini vor fi declarate neconforme.

**2. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA:**

Il constituie incheierea unui contract de prestare a **serviciilor de printare** cu echipamente inchiriate pentru **Casa Judeteana de Pensii Brasov**.

**3. LEGISLATIA APLICABILA:**

- Legea nr.98 din 19 mai 2016, privind achizitiile publice;
- Hotararea de Guvern nr.395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv prin Legea nr.208/2022

**4. AUTORITATEA CONTRACTANTA**

**CASA JUDETEANA DE PENSII BRASOV**

Sediu: Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr.43A

Telefon: 0268 418055

E-mail: [achizitii.bv@cnpp.ro](mailto:achizitii.bv@cnpp.ro)

**5. SURSA DE FINANȚARE**

Buget Asigurări Sociale de Stat, Buget Accidente de Muncă și Boli Profesionale.

## 6. COD CPV 79521000-2 - Servicii de printare.

## 7. SPECIFICAȚII TEHNICE

### a) Multifuncționale - 25 buc:

- Tehnologie de imprimare: Laser monocrom;
- Funcție: Color Scanning, Copying, Faxing, Network Scanning, Printing, Scanare FTP;
- Suport E-mail;
- Afișaj de tip ecran tactil;
- Viteza de imprimare (A4, Monocrom), min 53 pagini pe minut
- Viteza de imprimare (A4, Monocrom) Duplex, min 36 fețe/minut
- Timpul de imprimare al primei pagini (monocrom), max 9.5 secunde;
- Imprimare duplex (față-verso), Integrated Duplex;
- Rezoluție de imprimare, monocrom, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality 600 x 600 dpi;
- Viteza de copiere (A4, Monocrom), min 53 Copii pe minut Timp prima pagină copiată (Mono) max. 7.5 secunde Gamă de micșorare / mărire 25 - 400 % A4/Ltr
- Viteza de scanare simplex (Monocrom) min 55 fețe/minut;
- Suprafață maximă de scanare (mm) 216 x 355.6 mm;
- Scanare ADF, DADF (single pass Duplex);
- Tipul scannerului, Flatbed scanner with ADF;
- Rezoluție de scanare optică, 600 X 600 ppi (black);
- Viteză modem, 33.6 Kbps;
- Procesor, Minim 600 MHz;
- Memorie, standard, Minim 256 MB;
- Sisteme de operare Microsoft Windows suportate: Windows 2000, WindowsXP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, WindowsServer 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, WindowsRT, Windows RT8.1;
- Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare: 10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A4, A5, DL Plic, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, A6;
- Porturi standard: One Internal Card Slot. USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Port USB (Tip A), compatibil cu specificația USB 2.0, Port USB frontal compatibil cu specificația USB 2.0 (tip A), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), funcționare și cu 1000Base-T;
- Limbaje de imprimare (standard) Emulare PCL 5e, Emulare PCL 6, Flux de date la imprimanta personală (PPDS - Personal Printer Data Stream), Emulare PostScript 3, xHTML;
- Emulare PDF 1.6, Direct Image (Direct imagine), Driver XPS Microsoft (XML Paper Specification);
- Multifuncționalele vor trebui să suporte printarea pe LAN și din aplicații pe 16 bit, (foxi 2.6 etc) cu timpi de răspuns de sub 10 s din aplicațiile pe 16 biți și să fie compatibile cu aplicațiile locale pe 16 biți;
- Nivel de zgomot în repaus Maxim 29 dBA;

- Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare) Maxim 56 dBA;
- Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare Maxim 56 dBA;
- Nivel de zgomot în funcționare (Copiere)Maxim 56 dBA;
- Nivel de zgomot în funcționare (Scanare) Maxim 55 dBA;
- Modul silențios Max 52 dBA;

**b) Imprimante - 13 buc:**

- Tehnologie de imprimare Laser monocrom;
- Viteza de imprimare (A4, Monocrom) min (a 53 pagini pe minut;
- Viteza de imprimare (A4, Monocrom) Duplex min la 36 fețe/minut;
- Timpul de imprimare al primei pagini (monocrom) maxim 7.5 secunde;
- Imprimare duplex (față-verso) Integrated Duplex;
- Rezoluție de imprimare, monocrom:1200 Image Quality,1200 x 1200 dpi,2400 Image Quality 600 x 600 dpi;
- Procesor Min 600 MHz Memorie, standard Min 256 MB;
- Sisteme de operare Microsoft Windows suportate: Windows 2000, WindowsXP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64,Windows7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, WindowsRT, Windows RT 8.1;
- Posibilități standard de manipulare a hârtiei: Duplex integrat, Alimentator multifuncțional de 100 coli, Tavă intrare de 550 coli, leșire de 550 coli
- Posibilități opționale de manipulare a hârtiei:Stivă de ieșire de mare capacitate,1850 coli;
- Tavă ajustabilă de 200 coli, cu sertar,Tavă ajustabilă de 400 coli, cu sertar, leșire cu 5 tăvi (Mailbox), Sertar opțional de 550 coli (maxim 2), Alimentator deplicuri, Sertar de 250 coli, Expandare ieșire la 550 coli, Finisor Staple Smart;
- Alimentator de mare capacitate, 2.000 coli (Caster Base required, Capacitate de intrare, standard. Până la 650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
- Capacitate de intrare, maximă până la 4300 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp);
- Capacitate de ieșire, standard până la 550 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp);
- Capacitate de ieșire, maximă până la 2950 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp);
- Gama de valori acceptate pentru greutatea hârtiei - Tavă standard (g/mp) 60-176 g/mp;
- Opțiuni de finisare;
- Numărul de intrări ale hârtiei, Standard 2;
- Număr maxim de intrări pentru hârtie 6;
- Tipuri de medii de imprimare acceptate: Carton, Etichete Dual-Web,Plicuri, Etichete integrate, Etichete pe hârtie, Hârtie simplă, Etichete din poliester, Folii transparente, Etichete din vinil;
- Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare: 10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A4, A5, DLplic, Card A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, tatement, Universal;
- Porturi standard: One Internal Card Slot,USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Port de mare viteză, poziționat în spate, certificat, conform cu specificația USB 2.0 (tip A),

Ethernet10/100BaseTX (RJ-45), funcționare și cu 1000Base-T/USB direct, Rețea Ethernet;

- Limbaje de imprimare (standard): Emulare PCL 5e, Emulare PCL 6, Flux de date la imprimanta personală (PPDS - Personal Printer Data Stream), Emulare PostScript3, xHTML, Emulare PDF 1.6, Direct Image (Direct imagine), Driver XPS Microsoft (XML Paper Specification);
- Multifuncționalele vor trebui să suporte printarea pe LAN și din aplicații pe 16biti (fox2.6 etc) cu timpi de răspuns de sub 10 și din aplicațiile pe 16 bit și să fie compatibile cu aplicațiile locale pe 16 bit;
- Fonturi și seturi de simboluri: Fonturi PCL 5e scalabile (3 din 9) pentru Narrow - îngust, Regular - normal și Wide - lat; 158 fonturi Post Script scalabile, 2 fonturi PCL bitmap, 39 fonturi PPDS scalabile, 5 fonturi PPDS bitmap, 84 fonturi PCLscalabile, Fonturi PCL 5e OCR-A, OCR-B scalabile;
- Nivel de zgomot în repaus max30 dBA;
- Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare) maxim55 dBA;
- Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare Maxim 56 dBA
- Modul silențios maxim 51 dBA;
- Putere medie consumată la imprimare maxim 750 Wați;
- Putere medie consumată la imprimarea față-verso maxim 600 Wați;
- Consum de energie tipic Energy Star (TEC) 8 kilowați-oră pe săptămână;

### c) Alte cerințe:

- echipamentele închiriate vor fi identice de același tip și model - multifuncționala/imprimanta;
- echipamentele vor fi plasate în trei locații:
  - sediul Casei Județene de Pensii Brașov din Brașov str. 13 Decembrie, Nr. 43A,
  - Casa Locală de Pensii Făgăraș,
  - Compartimentul Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă din Brașov, Bdul. Saturn nr.43, pe cheltuiala furnizorului;
- timpul de intervenție pentru remedierea unor probleme de printare/compatibilitate aplicații imputabile echipamentelor închiriate să fie de maxim 4 ore/locație, iar în cazul în care problema nu poate fi rezolvată se va înlocui echipamentul cu unul identic în maxim 24 de ore;
- în prețul/pagină vor fi incluse consumabilele (tonerele) și întreținerea totală a echipamentelor pe întreaga durată a contractului;
- în cazul în care este necesară înlocuirea echipamentului, contravaloarea transportului va fi suportată de furnizor;
- furnizorul are obligația să asigure la sediul beneficiarului în mod permanent câteva cartușe de toner de rezervă;
- numărul estimat de printări este de 200.000 de print-uri/lună.
- cifra de 200.000 de print-uri/lună este estimativă, astfel încât plata se va face pentru numărul de pagini efectiv printate/lună (plus sau minus);
- se vor menționa tipurile de echipament oferite, în vederea stabilirii compatibilității acestora cu programele și aplicațiile interne.

## 8. CERINTE DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta tehnico-financiara va avea termen de **valabilitate 90 de zile.**

Oferta financiara va contine:

- lei/pagină printata, fara TVA

## 9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire: ***pretul cel mai scazut***, in conditiile respectarii in totalitate a specificatiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini

## 10. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

Prestatorul va intocmi un proces-verbal de receptie a serviciilor in baza raportului lunar de printuri;

Prestatorul raspunde de respectarea normelor de securitate a muncii si PSI, specifice activitatii desfasurate, fara a periclita viata sau sanatatea angajatilor sau a aduce prejudicii materiale.

In timpul prestarii serviciului, Prestatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea termenilor conveniti in contract, sa se conformeze indicatiilor date de reprezentantul Casei Judetene de Pensii Brasov si sa respecte normele de conduita.

Director Executiv,  
Diana ITU

Director Executiv Adjunct,  
Ioana RACOVITEANU

Vizat,  
Compartiment Juridic

Serviciu Financiar, Contabilitate și Achiziții Publice  
Sef Serviciu,  
Bogdan George MOTOC